



## Innhold:

1. Organisering intern fordeling	Side 1
2. Rømningsplan	Side 2
3. Branninstruks	Side 3
4. Bygningsmessig brannsikring	Side 5

## 1 Organisering – intern fordeling

Den ansvarlige leder er: Driftsleder Inge Jørstad

Den ansvarlige leder skal ha kunnskaper om:

- Gjeldende lover og forskrifter om brannvern.
- Tiltak som er gjennomført og kan bli nødvendig å gjennomføre for å opprettholde tilfredsstillende brannsikkerhet.
- Brannvesenets organisering og innsatsmuligheter.
- Varslingsprosedyrer, pliktfordeling og ledelse i en brannsituasjon. I tillegg skal ansvarlig leder ha kontroll med og oversikt over at alle brannsikkerhetsrutiner gjennomføres.

### Brannvernkontakter ved etater / sentra / avdelinger

Brannvernkontaktene er ansvarlig for at brannberedskapen fungerer på etaten / senteret / avdelingen.

I en brannsituasjon plikter de å melde fra til ansvarlig leder når samtlige på avdelingen er kommet ut.

**Rapporteringssted:** Hovedinngang ved branntablå. Ansvarlig leder fungerer som brannvernleder til brannvesenet kommer. Brannvesenet vil i en brannsituasjon ta over ledelsen når de kommer til bygget.

### Brannvernleder

- Leder arbeidet på brannstedet inntil brannvesenet ankommer

### Rømningsansvarlige

- De ulike etaters brannvernkontakter, eller deres stedfortreder

### Brannvesenet

- Tar over kontrollen når de ankommer brannstedet.



## 2 Rømningsplan

- Sentralt på hvert plan er rømningsplan med branninstruks slått opp
- Rømningsplanene viser adresse, bygg og plan du befinner deg på og angir "her er du"
- Røykskilledører
- Nødutganger og rømningsrute(r)
- Husbrannslanger
- Manuelle brannmeldere
- Brannslukkere
- Møteplass ved brannalarm
- Brannvernansvarlig / stedsfortreder

Rømningsrute(r) er markert med piler.

Samtlige lukkede dører vil fungere som røykskilledører.



### 3 Branninstruks

FØR DET BRENNER	NÅR DET BRENNER
<p><b>Lær deg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Denne branninstruksen - Brannvernkontakt kan gi deg ytterligere informasjon og veiledning.</li></ul> <p><b>Gjør deg kjent med:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvor alle nødutganger og trapper er</li><li>• Hvor brannmeldere og slukkingsmateriell er</li><li>• Hvordan de brukes.</li></ul> <p><b>Husk at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nødutganger må aldri brukes som lagerplass</li><li>• Det må være fri adgang til trapper og korridorer</li><li>• Brannfarlig avfall må ikke tømmes i papirkurven</li><li>• Elektriske apparater må brukes i samsvar med bruksanvisningen</li><li>• Dørlukkere må ikke frakoples.</li></ul>	<p><b>Varsle:</b></p> <p>Ved brann varsles brannvesenet over brannsentralen og over TELEFON 110.</p> <p><b>Redde liv:</b></p> <p>Alt personell evakueres fra det brann- og røyktruede området ut via nødutganger og trapper.</p> <p><b>BRUK IKKE HEIS!</b></p> <p>Brannvernkontakt plikter å melde fra til brannleder når alle på avdelingen er kommet ut.</p> <p>Gi straks beskjed til sentralbordet dersom brannvarsler aktiviseres uten grunn på ditt kontor.</p> <p>Sentralbordet har ca. 1 ½ minutt til å melde falsk alarm til brannvesenet.</p> <p><b>NÅR ALARMEN GÅR:</b></p> <p>Skal samtlige straks forlate sine arbeidsplasser og gå ut.</p>

**Husk: Ved brann gjelder alltid regelen: Først redde liv – så slukke brann**



### 3 Branninstruks

**Hva skal DU gjøre ved en brannalarm eller i en brannsituasjon?**

**Ved brann må du handle raskt, riktig og rolig.**

**Varsle - redde – slukke**

**Varsle:**

- de som er i fare
- brannvesenet – internt brannvern

**Redde:**

- og bistå med evakuering til det fri/over til annen sone

**Slukke:**

- og slukke med husbrannslanger, håndslukkingsapparat eventuelt kvele ilden med teppe eller lignende

**NB! Lukk alle dører så brann og røyk sprer seg minst mulig!**

Uansett hva du gjør først av Redde - Varsle – Slukke gjør du alltid noe riktig!

**Hold deg orientert om**

- rømningsveger
- slukkeutstyrets plassering
- håndslukkeapparatenes bruksanvisning
- utfyllende branninstruks



## 4 Bygningsmessig brannsikring

- Bygningskomplekset har bærende konstruksjoner av mur og betong.
- Brannteknisk hovedoppdeling er etablert for hvert bygg enten ved forskriftsmessig avstand, eller ved brannvegg.
- Rømningsveier (trapperom og korridorer), tekniske rom, sjakter, større fellesrom og enkelte funksjonelle enheter er hver for seg egne brannceller.
- Innvendige kledninger og overflater er i det vesentlige ubrennbare.
- Det er overalt uhindret adkomst til minst to av hverandre uavhengige trapperom/utganger.
- Golvbelegg er brannklassifisert.
- De fleste dører er branndører, i ulike klasser. Selvlukkende dører som holdes i åpen stilling er festet med magnetholdere.
- Alle utganger er markert med utgangsarmaturer.
- Ledelys er montert i alle rømningsveier. Nødstrøm dekkes ved automatisk startende dieselaggregat.
- Bygningen er delvis sprinklet, kantina.
- Fra brannalarmanlegget er det direkte, automatisk varslingsforbindelse til brannvesenet. Utløst brannalarm angis på displayer rundt i hele bygningsmassen medfølgende adresse: Bygg, etasje, rom nummer og rombenevnelse.